

**Technisches Datenblatt – M-Box Advanced / Premium**

Technical Data Sheet

Artikelnummer: 220703/220802

Article Number

Gesamtsystem Overall System	Einheit Unit	Advanced	Premium
Außenmaß (L x B x H) External Dimension (L x W x H)	[mm]	1210 x 1010 x 820	
Innenmaß (L x B x H) Internal Dimension (L x W x H)	[mm]	966 x 766 x 404	981 x 788 x 400
Volumen Volume	[l]	299	309
Masse ohne Kissen/Schüttung Mass without bags/loose bulk	[kg]	69	130
Masse mit Kissen/Schüttung Mass with bags/loose bulk	[kg]	212	225
Bauform Structural Shape		Kiste box	
Zolltarifnummer Customs tariff number		39231090	
Behälter box			
Außenmaß (L x B x H) External Dimension (L x W x H)	[mm]	1210 x 1010 x 820	
Innenmaß (L x B x H) Internal Dimension (L x W x H)	[mm]	1120 x 920 x 600	
Volumen Volume	[l]	610	
Masse Mass	[kg]	44	
Bauform Structural Shape		Kiste box	
Material Material		Polypropylen (PP)	
Einsatztemperatur Design temperature	[°C]	-20-40	
Lagertemperatur Storage Temperature	[°C]	15-30	
Zolltarifnummer Customs tariff number		39231090	
Gefahrgutverpackung Dangerous Goods Packaging			
Bauartzulassung Type approval		Verpackungsgruppe II (ADR, RID, ICAO) Packing group II	
max. Bruttomasse (VG II) max. gross mass	[kg]	400	
max. Nettogefahrgutmasse (VG II) max. dangerous goods net mass	[kg]	256*	242*
Verpackungscode Packaging code		UN 4H2/Y400/S/yy/I/CSI115321EURO03	
Logistik logistics			
Unterfahrbarkeit mit Flurförderzeugen Ground clearance for industrial trucks		Von allen Seiten from all sides	
Bodenfreiheit Ground clearance		105	
Stapelbarkeit		Ja	



Stackability		yes	
Spanngurt			
Material material		Textil tectile	
Breite width	[mm]	25	
Farbe color		Rot red	
Anzahl gesamt Quantity total	[St.]	2	
Position position		entlang der kurzen Seite über den Deckel along the short side of the lid	
Schnellspannverschlüsse Toggle Catches			
Verriegelung lock		Sperrschieber (rot) Locking slider (red)	
Verstellbarkeit adjustability		Ja yes	
Position position		Auf dem Deckel on the lid	
Deckel			
Abnehmbarkeit		Ja yes	
Klappbarkeit		Nein no	
Stapelkanten		Ja yes	
Kranösen		Nein no	
Einsatz insert		Korb basket	Einleger insert
Außenmaß gesamt (L x B x H) External Dimension total (L x W x H)	[mm]	1102 x 902 x 588	
Außenmaß (L x B x H) External Dimension (L x W x H)	[mm]	988 x 788 x 407	
Innenmaß (L x B x H) Internal Dimension (L x W x H)	[mm]	966 x 766 x 404	981 x 788 x 400
Volumen Volume	[l]	299	309
Masse mass	[kg]	25	35
Bauform Structural Shape		Gitterkorb Mesh basket	Geschlossen, Gitterboden Closed, Mesh bottom
Material material		Stahl steel	
Beschichtung		Pulverbeschichtet powdercoated	
Elektrisch isolierend Coating electrical insulating		Ja yes	
Farbe color		RAL 9010	
Herausnehmbarkeit removability		Ja yes	Nein no
Raster, Boden Grid, bottom	[mm]	140 x 40	
Raster, Seiten Grid, side	[mm]	100 x 40	-
Zolltarifnummer Customs tariff number		73090090	



Griffe grips			
Position position		oben an den Stirnseiten	-
Anzahl pro Stirnseite Quantity per face side	[St.]	1	-
Aufstellrahmen/Füße Stand/feet			
Position position		unter dem Korb under basket	-
Anzahl pro Längsseite Quantity per long side	[St.]	2	-
Schüttung zwischen Einleger und Behälter, PyroBubbles Bulk between insert and box, PyroBubbles			
Form/Material/Eigenschaften Shape/material/properties		-	siehe Datenblatt PyroBubbles see datasheet PyroBubbles
Füllmaterial Filling material		Sackware Bagged goods	Füllkissen PE groß Filling bag PE small
Außenmaße (L x B x H) External Dimension (L x W x H)	[mm]	-	404 x 371 x 52
Volumen volume	[l]	50l	7,8
Masse mass	[kg]	12,5kg	2,1
Lieferanzahl Delivery quantity	[St.]	12	45
Zolltarifnummer Customs tariff number		32074085	
Füllstoff PyroBubbles Filling material PyroBubbles			
Form/Material/Eigenschaften Shape/material/properties		siehe Datenblatt PyroBubbles see datasheet PyroBubbles	
Kissenhülle Cushion cover			
Form Shape		-	Flachbeutel Flat bag
Material material		-	Polyethylen (PE)
Materialstärke Material thickness	[mm]	-	0,050
Ausführung execution		-	Genadelt needled
Klischee branding		-	PyroBubbles® (rot) PyroBubbles® (red)

*Der angegebene Wert ist ein theoretisch ermittelter Wert bei kompletter Ausnutzung des für das Gefahrgut zur Verfügung stehenden Volumens bei Einhaltung der empfohlenen Sicherheitsabstände. Beim Transport ist stets die maximal zugelassene Bruttogesamtmasse sowie die geltenden rechtlichen Regelungen einzuhalten.

*The specified value is a theoretically determined value when the volume available for the dangerous goods is fully utilized and the recommended safety distances are observed. During transport, the maximum permissible gross vehicle weight and the applicable legal regulations must always be observed.